

## 新百合ヶ丘エルミロード

多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンター。



G-② エントランス前


G-③ 屋上駐車場

## G-③ 屋上駐車場

### ●基本情報

●住所	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1
●アクセス	小田急線新百合ヶ丘駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均入館客数 平日 28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度) △0.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00~21:00
●広さ	屋上駐車場：約1498㎡(約453.8坪)
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

### ●平面図/電源図



## ●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間	10:00～21:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	一部可 屋上駐車場：キッチンカー使用による(要相談・制限有)	
	●物販の可否	可 食品物販については包装商品のみとする	
	●施設としての感染症対策の有無	有	※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	要相談	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	B1F～6FバグパイプEVホール内	
	●ごみの分別、処理方法	可燃(生ごみ含む)・不燃・ダンボール	可能な限りまとめて処理すること
	●入館方法 ※商業施設の場合	従業員通用口(エルミロードとOPAの間)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間	8:00～/20:00～ ※撤去はイベント終了後速やかに	
	●搬入導線	1F荷捌き駐車場より各会場へ	※別紙②-(9)参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	長さ11m、幅2.5m、高さ3.5m、普通トラック積載4.5tまで	※大型・中型車両は通行不可
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	一部可 一般車両の場合は提携駐車場へ移動・大型車両は留め置き不可 (作業後出庫していただきます)	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無 搬出入物品により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況	事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	1F吹き抜け 中央柱 2回路各16A 1Fアウト用盤内 3回路各16A・3P75Aブレーカー1個・2P50Aブレーカー1個 1Fエントランス前 1回路16A 屋上駐車場 防水電源BOX 2箇所各16A	
	●電気工事における指定業者の有無	無 1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無	
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無	
	●耐荷重	1F吹き抜け 300kg/㎡ 1Fエントランス前 300kg/㎡ 屋上駐車場 300kg/㎡	
	●天井高	—	※屋上駐車場でキッチンカー使用の場合：高さ制限有(2.1m)
	●自動車展示の可否	一部可 1F吹き抜けのみ可能	
	●利用可能な既存備品・設備	有 数量に関しては要相談	
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	有	
	—映像機材	無	
	—音響機材	無	
	—照明機材	無	